

# Informații despre produs

# VERTO



Cod produs

15G822

Marcă

VERTO

Stare

A

Denumirea

**Furtun de gradina 50 m,  
1/2 " PROFESSIONAL**

Data livrării

2025-02-10

Cod EAN

5902062039385

## Date tehnice

Greutatea netă

6070 g

Numărul de elemente din set

1 buc

Lungimea furtunului

50 m

Tensiune de lucru

8 bar

Presiunea maximă

25 bar

Ambalare

etichet?

Intervalul de temperaturi

-10 - +45°C

Diametrul furtunului

1/2"

Tipul uneltelor de grădinărit

Furtun de gradina

Rezistență UV

Da

Rezistent la depunerea algelor  
în interiorul furtunului

Da

Presiunea de spargere

25 bar


Numărul de straturi

3

Ambalaj						
<b>Informații suplimentare</b>						
Descriere tehnica	Furtun de gradina 50 m, 1/2 " PROFESSIONAL, rezistent la radiatii UV, rezistenta la rupere până la 25 bari, sistem de prevenire a depunerilor de alge, domeniul de temperatură la care furtunul păstrează toți parametrii funcționali (în principal flexibilitatea) -10°C până la +45°C					
Descriere marketing	Furtun de grădină PROFESSIONAL 50 m VERTO 1/2" (cod 15G822). Protecția împotriva efectelor adverse ale radiației solare și sistemul de prevenire depunerii algelor permite o funcționare eficientă și fără defecte o perioadă lungă de timp. Furtunul de grădină permite curgerea apei sub presiune de max. 25 bari Furtunul păstrează toți parametrii de funcționare în intervalul de temperatură de la - 10 până la + 45°C.					
Date logistice	Unitate masura	Cant.	Lățime	Înălțime	Lungime	Greutate
	buc	1	36	19	36	6.24
	carton	1	38	20.5	37.5	6.2
	palet	72	80	177	120	449.3

# 50 m

# 1/2"



**UV**  
protected

  
**25 bar**

**ANTI**  
  
**algae**

**-20°C**  
**+60°C**

  
**FLEX**









